## FICHA DE CALIDAD DE **E-40**





## **ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIA PRIMA**

MATERIA PRIMA			
Tipo	Ancho de Bobina (mm)	Coloralum (mm)	Grado
Super Ancha	1220	1220	80

ESPESOR DE LAMINA (mm)				
Calibre	Espesor	Coloralúm	Grado	
28	0.30		80	
26	0.40	0.40	80	
24	0.55	0.55	80	

## **ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTO TERMINADO**





	DIMENSIONES E-40 NATUAL Y COLOR				
PRODUCTO  Ancho Total mm(A)		Ancho Efectivo mm(B)	Largo de Pestaña mm (C)	Altura de Cresta mm (D)	Longitud mm (L)
Super Ancha	1065	1006	26	40	A Medida
Tolerancias	± 3 mm	±3 mm	± 2 mm	±1 mm	±1mm

INDICE DE PRODUCTIVIDAD FIALE TECHOS CDS					
Categoria	% Permitido	Según condición	Según Longitud		
Primera	99.70%	Ver catalogo de defectos Techos	MAYORES A 0.50 M		
Chatarra	0.10%		MENORES A 0.50 M		
Segunda	0.20%		MAYORES A 0.50 M		

Código:FC-E-40 Versión:001 Fecha 25/02/2021